



## WAS28860FF

Bosch Logixx 8 Lave-linge frontal 60 cm

Prix\* 1 179,99 €

Eco-participation 6,00 €



### Caractéristiques principales

Lave-linge frontal EcoPerformance 60 cm - i-DOS - EcoSilence Drive - A+++AB - Design Antivibration - 8 kg - 1400 t/mn - Système anti-taches - Ecran LCD à texte - Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel - AquaSensor - Débitmètre - Protection anti-débordement - Fin différée et affichage temps restant - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge - Encastrable sous plan de travail

### • Informations produit

- Caractéristiques principales
  - i-DOS: Dosage automatique de la lessive pour un lavage parfait
  - EcoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
  - EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
  - Classe énergétique: A+++
  - Design Antivibration - Silence et stabilité extrême
  - Capacité: 1 à 8 kg
  - Vitesse d'essorage : 1400 t/mn
  - Tambour VarioSoft
  - Volume du tambour: 65 l
- Programmes
  - Programmes spéciaux: Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, Duvet, Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Spécial peau sensible, Sport/Fitness, [Express 15 min](#), [Mix](#), Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Confort/Sécurité
  - Ecran LCD à texte pour modification des programmes et réglage des options
  - Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel
  - Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Température, Essorage, Options, Réglages
  - AquaSensor pour un rinçage parfait
  - Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
  - Détection mousse
  - Détection antibalourd
  - Protection anti-débordement

- Fin différée jusqu'à 24 h et affichage de temps restant
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge
- Système anti-taches
- Caractéristiques techniques
  - Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pW : 49
  - Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pW : 71
  - Consommation d'énergie annuelle pondérée : 189 kWh
  - Consommation d'eau annuelle pondérée : 10500 litres
  - Consommation électrique à l'arrêt et en veille: 0.1 W/2.2 W
  - Encastrable sous plan de travail

## Caractéristiques

### Caractéristiques

Groupe de produit	Lave linge
Référence Commerciale	WAS28860FF
Référence interne	WAS28860FF
Code EAN	4 242 002 650 784
Pose-libre,Encastrable	Pose-libre
Type de construction	App.encastr. sous plan travail
Type de chargement	Facade
Couleur de panneau de commande	Blanc
Couleur / Matériel du corps	Blanc
Intensité (A)	10 A
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE, VDE
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	49 dB (A)
Niveau sonore à l'essorage	71 dB (A)
Matériau de la cuve	Plastique
Volume du tambour	65 l
Matériau du tambour	Inox

### Dimensions

Longueur du cordon électrique (cm)	175,0 cm
Hauteur appareil (mm)	842 mm
Dimensions du produit	842 x 600 x 590 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	875 x 660 x 690 mm
Poids net (kg)	80,00 kg
Poids brut (kg)	81,00 kg
Haut. encastr. sous plan trav.	820,00 cm
Hauteur réglable sur	1,20 mm
Profond. lorsque porte ouverte	99,00 cm
Profond.app., écart mur. incl.	59 cm

### Equipement

Emplacement de la charnière de la porte	A gauche
Variateur de vitesse dessorage	Variable
Optimisation du lavage	Changer, Options, rapide/mix, rinçage/essorer, Sélection de la température, Vidange, Vitesse d'essorage au choix
Système anti-balourd	Oui

### **Equipement**

Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Indicateur de déroulement	LCD-display
Options de départ différé	continu
Prélavage	Disponible
Sélection de la température	ACL

### **Programmes**

Type d'affich en fin de progr.	Acoustique, LCD-display
Programme Blanc/Couleurs	20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, Froid
Programme Synthétiques	20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, Froid

### **Consommation**

énergie information	-30%
Puissance de raccordement (W)	2300 W
Tension (V)	220-240 V
Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Délai maximum de départ retardé (h)	24 h
-Capacité coton (Kg)	8

QUELLAVELINGE.COM