



WAS32481FF

Bosch Logixx 8 EcoPerformance Lave-linge frontal 60 cm

Prix* 1 099,99 €

Eco-participation 6,00 €



Caractéristiques principales

Lave-linge frontal EcoPerformance 60 cm - EcoSilence Drive - A+++/AA - Design Antivibration - 8 kg - 1600 t/mn - Ecran LCD à texte - Débitmètre - Protection anti-débordement - Fin différée et affichage temps restant - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge - Encastrable sous plan de travail

Informations produit

- Caractéristiques principales
 - EcoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
 - EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
 - Classe énergétique: A+++
 - Design Antivibration : Silence et stabilité extrême
 - Capacité: 1 à 8 kg
 - Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
 - Vitesse d'essorage : 1600 t/mn
 - Volume du tambour: 65 l
- Programmes
 - Programmes spéciaux: Duvet, Couleurs sombres, Chemises/Chemisiers, Spécial peau sensible, Sport/Fitness, [Express 15 min](#), [Mix](#), Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Confort/Sécurité
 - Ecran LCD à texte pour modification des programmes et réglage des options
 - Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Température, Essorage, Options, Réglages
 - Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
 - Détection mousse
 - Détection antibalourd
 - Protection anti-débordement
 - Fin différée jusqu'à 24 h et affichage de temps restant
 - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

- Caractéristiques techniques
 - Décibel en lavage sur le cycle Blanc/Couleurs 60°C en charge maximale en dB: 49
 - Décibel en essorage sur le cycle Blanc/Couleurs 60°C en dB:74
 - Consommation d'énergie annuelle pondérée : 189 kWh
 - Consommation d'eau annuelle pondérée : 10500 litres
 - Consommation électrique à l'arrêt et en veille: 0.1 W/2.2 W
 - Dimensions : H 84.2 x L 60 x P 59 cm
 - Encastrable sous plan de travail

* Prix hors Eco-participation

Les prix n'ont qu'une valeur informative et indicative.

Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leur prix sous réserve de la réglementation en vigueur.

Caractéristiques

Caractéristiques

Groupe de produit	Lave linge
Référence Commerciale	WAS32481FF
Référence interne	WAS32481FF
Code EAN	4 242 002 650 791
Pose-libre,Encastrable	Pose-libre
Type de construction	App.encastr. sous plan travail
Type de chargement	Facade
Couleur de panneau de commande	Blanc
Couleur / Matériel du corps	Blanc
Intensité (A)	10 A
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE, VDE
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	49 dB (A)
Niveau sonore à l'essorage	74 dB (A)
Matériau de la cuve	Plastique
Volume du tambour	65 l
Matériau du tambour	Inox
Ajout de produit lessiviel	A l'avant
Dimensions	
Longueur du cordon électrique (cm)	175,0 cm
Hauteur appareil (mm)	842 mm
Dimensions du produit	842 x 600 x 590 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	875 x 660 x 690 mm
Poids net (kg)	78,00 kg
Poids brut (kg)	80,00 kg
Haut. encastr. sous plan trav.	820,00 cm
Hauteur réglable sur	1,20 mm
Profond. lorsque porte ouverte	99,00 cm
Profond.app., écart mur. incl.	59 cm
Equipement	
Emplacement de la charnière de la porte	A gauche
Variateur de vitesse dessorage	Variable
Optimisation du lavage	Démarrage différé, Plus d'eau, rapide/mix, Repassage facile, rinçage/essorer, Vidange, Vitesse d'essorage au choix

Equipement

Système anti-balourd	Oui
Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Indicateur de déroulement	LED
Options de départ différé	continu
Prélavage	Disponible
Sélection de la température	Programmateur

Programmes

Type d'affich en fin de progr.	Acoustique, Display LED
Programme Blanc/Couleurs	30°C, 40°C, 40°C prélavage, 60°C, 90°C, Prélavage
Programme Synthétiques	30°C, 40°C, 60°C, Prélavage

Consommation

énergie information	-30%
Puissance de raccordement (W)	2300 W
Tension (V)	220-240 V
Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité d'essorage	A
Délai maximum de départ retardé (h)	24 h
-Capacité coton (Kg)	8

QUELLAVELINGE.COM