



WIS24120FF

Logixx 7 Lave-linge frontal 60 cm, tout intégrable

Prix* 1 179,99 €

Eco-participation 6,00 €



Caractéristiques principales

Lave-linge tout intégrable - 1200 tours - 7 kg - 55 L - A+AB - aquaStop - tambour varioSoft - touches sensibles - signal sonore en fin de cycle

Informations produit

- Caractéristiques principales
 - Performance énergétique A+ : 10% plus économe que la classe A
 - Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
 - Vitesse d'essorage : 1200 t/min
 - Volume du tambour: 55 l
- Programmes
 - Programmes spéciaux: [Mix](#), Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Confort/Sécurité
 - Voyants LED de déroulement du cycle
 - Touches sensibles: Température, Essorage, Options, Réglages
 - [Tambour varioSoft](#): soin adapté au linge
 - Détection mousse
 - Détection antibalourd
 - Tuyau AquaSecure
- Caractéristiques techniques
 - Porte réversible
 - Dimensions : H 81.8 x L 60 x P 55.5 cm

* Prix hors Eco-participation

Les prix n'ont qu'une valeur informative et indicative.

Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leur prix sous réserve de la réglementation en vigueur.

Caractéristiques

Caractéristiques

Groupe de produit	Lave linge
Référence Commerciale	WIS24120FF
Référence interne	WIS24120FF
Code EAN	4 242 002 444 758
Pose-libre,Encastrable	Encastrable
Type de construction	Entièrement intégré
Type de chargement	Facade
Couleur de panneau de commande	Blanc
Couleur / Matériel du corps	Blanc
Intensité (A)	10 A
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	46 dB (A)
Niveau sonore à l'essorage	63 dB (A)
Linge délicat / Soie	Disponible
Matériau de la cuve	Plastique
Volume du tambour	55 l
Matériau du tambour	Inox
Ajout de produit lessiviel	A l'avant

Dimensions

Longueur du cordon électrique (cm)	225,0 cm
Hauteur avec top (mm)	820 mm
Hauteur appareil (mm)	818 mm
Dimensions du produit	818 x 600 x 555 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	875 x 660 x 660 mm
Poids net (kg)	79,00 kg
Poids brut (kg)	80,00 kg
Haut. encastr. sous plan trav.	820,00 cm
Hauteur réglable sur	1,20 mm
Profond. lorsque porte ouverte	95,60 cm
Profond.app., écart mur. incl.	56 cm

Équipement

Emplacement de la charnière de la porte	A gauche
Variateur de vitesse d'essorage	Variable
Optimisation du lavage	Départ, Essorer, Intensif/taches, mix 30°C, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus, Rinçage plus/Amidonner, Vidange, Vitesse d'essorage au choix
Système anti-balourd	Oui
Sécurité hydraulique	Aquasecure
Indicateur de déroulement	LED
Options de départ différé	sans depart diff.
1/2 charge	demi charge
Prélavage	Disponible
Sélection de la température	Programmateur

Programmes

Type d'affich en fin de progr.	Acoustique, LED
Programme Blanc/Couleurs	30°C, 40°C, 60°C, 60°C eco, 60°C taches, 90°C

Programmes	
Programme Synthétiques	30°C, 40°C, 60°C
Consommation	
énergie information	-10%
Puissance de raccordement (W)	2300 W
Tension (V)	220-240 V
Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergie/eau kWh 95°C coton (kWh/l)	2.2/87 kWh/l
Consommation énergie/eau kWh 40°C couleur (kWh/l)	0.75/75 kWh/l
Consommation énergie/eau kWh 40°C linge normal (kWh/l)	0.54/55 kWh/l
Consommation énergie/eau kWh 30°C linge délicat (kWh/l)	0.2/39 kWh/l
Consommation énergie/eau kWh 30°C laine (kWh/l)	0.2/47 kWh/l
-Capacité coton (Kg)	7

QUELLA VELLA LINGE.COM