



# WVD24560FF

WVT 1260 Lave-linge séchant

Prix\* 979,99 €

Eco-participation 6,00 €

## Caractéristiques principales

Lavante-séchante front 5 kg - 1200 t/min - CA - départ différé - affichage temps restant - écran cristaux liquides - séchage électronique

## Informations produit

- Caractéristiques principales
  - Capacité : 5 kg Lavage - 2.5 kg Séchage
  - Enchaînement lavage et séchage
  - Vitesse d'essorage : 1200 - 400 t/mn
  - Sélecteur monocommande électronique pour programmes et programmes spéciaux
- Programmes
  - Programmes spéciaux: Spécial peau sensible Sport/Fitness, [Express 15 min](#), [Mix rapide](#), Délicat/Soie et Laine lavage à la main
  - Séchage automatique, Programmes à minuterie
- Confort/Sécurité
  - Grand display LCD avec recommandation de charge, départ différé, temps restant, sécurité enfants, surdosage, durée de séchage, fonction autodry, déroulement du cycle
  - Détection mousse
  - Détection antibalourd
  - Crochet métal
  - Signal sonore fin de cycle
- Options
  - Touches sensibles : Rinçage plus, Taches, Repassage facile, Prélavage
- Caractéristiques techniques
  - Dimensions : H 86 x L 60 x P 56 cm
  - Encastrable sous plan de travail

\* Prix hors Eco-participation

Les prix n'ont qu'une valeur informative et indicative.

Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leur prix sous réserve de la réglementation en vigueur.

## Caractéristiques

### Caractéristiques

Groupe de produit	Lave-linge séchant
Marque	Bosch
Référence Commerciale	WVD24560FF
Référence interne	WVD24560FF
Code EAN	4 242 002 437 330
Pose-libre,Encastrable	Pose-libre
Type de construction	App.encastr. sous plan travail
Type de chargement	Facade
Couleur ou matériau du bandeau	Blanc
Couleur ou Matériau de la carrosserie	Blanc
Intensité (A)	10 A
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Vitesse d'essorage maximum	1 200 rpm
Capacité coton (Kg) lavage	5,0 kg
Capacité coton (Kg) séchage	2,5 kg
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	62 dB (A)
Niveau sonore à l'essorage	75 dB (A)
Niveau sonore au séchage dB (A) re 1 pW	60 dB (A)
Matériau de la cuve	Acier inox
Volume du tambour	42 l

### Caractéristiques

Matériau du tambour	Inox
Réglage	Electronique
KNITTERSCHUTZZEIT	5 min

### Consommation

Puissance de raccordement (W)	2200 W
Classe énergétique	C
Consommation d'énergie (lavage et séchage avec charge normale)	4,56 kWh
Consommation d'énergie (lavage uniquement)	0,90 kWh
Classe d'efficacité de lavage	A
Consommation d'eau (lavage et séchage avec charge normale)	106 l
Consommation d'eau annuelle totale (lavage et séchage 200 charges normales)	21 200 l
Consommation d'énergie annuelle totale (lavage et séchage 200 charges normales)	912 kWh
Consommation d'eau annuelle totale (lavage uniquement 200 charges normales)	9 000 l
Consommation d'énergie annuelle totale (lavage uniquement 200 charges normales)	180 kWh
Temps de lavage moyen pour coton 60°C EN 60456 (charge normale) en min	352 min
Délai maximum de départ retardé (h)	24 h

### Dimensions

Longueur du cordon électrique (cm)	175,0 cm
Hauteur avec top (mm)	820 mm
Hauteur appareil (mm)	860 mm
Dimensions du produit	860 x 600 x 560 mm

### Dimensions

Dimensions emballé (mm)	870 x 665 x 670 mm
Poids net (kg)	73,00 kg
Poids brut (kg)	77,00 kg

### Equipement

Emplacement de la charnière de la porte	A gauche
Variateur de vitesse dessorage	Variable
Optimisation du lavage	Prélavage, Intensif/taches, Repassage facile, Rinçage plus, Départ, Sélection de la température, Démarrage différé, Vitesse d'essorage au choix, Sécher
Indicateur de déroulement	LCD-display
Options de départ différé	continu
1/2 charge	demi charge
Système de contrôle d'humidité	Programmateur
Séchage rapide	Sans

### Programmes

Thermostat réglable	1 température
Prélavage	Disponible
Linge délicat / Soie	Disponible

QUELLAVELINGE.COM