SIEMENS

WM14E362FF - iQ300 ecoPerformance Lave-linge frontal 60 cm

Informations produit

Caractéristiques principales

- EcoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
- Classe énergétique: A++
- Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 t/mn
-
- Volume du tambour: 55 l

Programmes

- Programmes spéciaux: Express 15 min, Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

Confort/Sécurité

- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Display LED pour déroulement de cycle, temps restant et fin différée
- Touches sensitives: Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, éco, express, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge

Caractéristiques techniques

- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 57
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 77
- Consommation d'énergie annuelle pondérée : 197 kWh
- Consommation d'eau annuelle pondérée : 10560 litres
- Consommation électrique à l'arrêt et en veille: 0.1 W/2.2 W
- Dimensions : H 84.8 x L 60 x P 59 cm
- Encastrable sous plan de travail

QUELLAVELINGE.COM

Les prix n'ont qu'une valeur informative et indicative.
Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leur prix sous réserve de la réglementation en vigueur.

709,99 € Prix TTC hors Eco-participation
6,00 € Eco-participation

Spécifications techniques

Caractéristiques techniques

Capacité coton (kg) - nouveau (2010/30/EC)	7,0 kg
Groupe de produit	Lave linge
Référence Commerciale	WM14E362FF

Code EAN	4 242 003 578 827
Pose-libre,Encastrable	Pose-libre
Type de construction	App.encastr. sous plan travail
Top amovible	Oui
Type de chargement	Facade
Couleur de panneau de commande	Blanc
Couleur / Materiel du corps	Blanc
Intensité (A)	10 A
Fréquence (Hz)	50
Certificats de conformité	CE, VDE
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	57 dB (A)
Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 pW	77 dB (A)
Arret cuve pleine	Oui
Matériau de la cuve	Plastique
Volume du tambour	55 l
Matériau du tambour	Inox
Ajout de produit lessiviel	A l'avant
Pesée automatique	Oui
Vitesse d'essorage maximum (rpm) - nouveau (2010/30/EC)	1 400 rpm

Equipement

Emplacement de la charnière de la porte	A gauche
Roulettes	non
Variateur de vitesse dessorage	Variable
Optimisation du lavage	, , , , Démarrage différé, rapide/mix, Repassage facile, rinçage/essorer, Rinçage plus, Vidange, Vitesse d'essorage au choix
Détection de mousse	Oui
Système anti-balourd	Oui
Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Option de lavage à froid	Oui
Indicateur de déroulement	Display LED
Afficheur digital de temps restant	Oui
Options de départ différé	continu
Prélavage	Disponible
Rinçage plus	non
Sonde à chargement	non
Hublot	Oui
Capteur de rinçage	non
Sélection de la température	Programmateur

Dimensions

Longueur du cordon électrique (cm)	160,0 cm
Hauteur appareil (mm)	848 mm
Dimensions du produit	848 x 600 x 590 mm

QUELLAVELINGE.COM

Dimensions du produit emballé (mm) Poids net (kg) Poids brut (kg)	870 x 630 x 640 mm 70,00 kg 71,00 kg
Haut. encastr. sous plan trav.	820,00
Hauteur réglable sur	1,50
Profond. lorsque porte ouverte	99,00
Profond.app., écart mur. incl.	59
Largeur (mm)	600 mm

Programmes

Type d'affich en fin de progr.	Acoustique, Display LED
Progr. essai électr. pour SAV	Oui
Programme Blanc/Couleurs	30℃, 40℃, 40℃ prélavage, 60℃, 90℃
Programme Synthétiques	30℃, 40℃, 60℃

Consommation

Puissance de raccordement (W)	2300 W
Tension (V)	220-240
Classe énergétique - nouveau (2010/30/EC)	A++
Classe d'efficacité de lavage - nouveau (2010/30/EC)	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation d'eau annuelle (l/an) - nouveau (2010/30/EC)	10 560 l/annum
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC)	197 kWh/annum
Délai maximum de départ retardé (h)	24 h
Alimentation eau chaude et eau froide	non

QUELLAVELTINGE.COM

Documents à télécharger

Documents

SIEMENS | 2011-09-27

Mode d'emploi Télécharger

QUELLAVELINGE.COM

© Siemens Electroménager 2009