

## LBS147X

Lavante-Séchante pose libre, 60 cm,  
à chargement frontal, tout inox  
anti-trace, 1400 tours  
Classes AA

EAN13: 8017709152321

Capacité de lavage 7 kg

Capacité de séchage 4 kg

Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1400 tours/minute

### Commandes électroniques

Afficheur central départ différé 24h, visualisation temps résiduel, chargement recommandé et type de séchage choisi

Manette de sélection programmes

Touches départ/pause, séchage, départ différé, sélection et confirmation options, réglage essorage et température

Affichage avancement programme

### 12 programmes de lavage

Programmes spéciaux : **Mixte, Chemises, Sport, Nocturne, et Rapide 15 min.**

Options : **Départ différé, Prélavage, Anti-froissage, Intensif, Rinçage supplémentaire et Flexi Time**

2 programmes de séchage temporisé  
(pour linge résistant 90°C et délicat 60°C)

Programme spécial Clean pour nettoyage des conduits internes

Option sans essorage

Essorage variable de 600 à 1400 tours/minute

Température variable (froid, 30°, 40°, 60°, 75° et 90 °C)

Signal sonore et visuel fin de cycle

Capacité variable automatique

Système pour le contrôle anti-balourd

Système anti-mousse

Système anti-débordement



## Stop-Aqua total

Tambour en inox, cuve en polypropylène

Bac lessive **Autonettoyante**

**Grand hublot de 30 cm ouvrable 180°**

### Consommations d'énergie:

Lavage: 1,19 kWh

Lavage + séchage: 5,26 kWh

### Consommation d'eau:

Lavage: 47 litres

Lavage + séchage: 99 litres

### Niveau sonore norme EN60704-2-4:

Lavage: 56 dB(A) re 1 pW

Essorage: 72 dB(A) re 1 pW

Séchage: 58 dB(A) re 1 pW

Puissance nominale: 2,00 kW

Classes: Energie A, lavage A


## Options

---

- **XSPLEND-2** - Détergent pour l'inox
- **PAMI-1** - Chiffon micro-fibre pour l'entretien

QUELLAVELINGE.COM

lave-linge séchant posable  
60 cm  
inox anti-trace  
classe énergétique AA  
essorage tours/min: 600 à 1400



QUELLAVELINGE.COM